

BOSCO[®]
CATALOGO DE PRODUCTO



LATINOAMERICANA

enero



La vida vale la pena cuando tu profesión te inspira, te apasiona, te llena de orgullo, construyes familia, creas lazos de amistad, te exige arriesgarte, hace que todos los días sean una aventura, una apuesta continua por tu autodesarrollo, hace que tu corazón palpite con cada desafío.

Estamos contigo siempre para facilitarte todas las herramientas necesarias para enfrentar los retos más complejos, incluso el más importante...

Vivir plenamente !!!

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Yaozhong Ye / CEO-USA.

CONTENIDO

ACCESORIOS

ESPADAS PARA MOTOSIERRA	2
CABEZALES DE CORTE	8
CORONAS PARA PIÑON	10

CONSUMIBLES

CADENAS PARA MOTOSIERRA	11
CONSUMIBLES DE CORTE	
CUCHILLAS	12
DISCOS	12
NYLON	13

HERRAMIENTA MANUAL

LIMAS DE AFILADO	14
------------------	-----------

MAQUINAS

GUADAÑADORA	16
MOTOSIERRAS	18
NEBLINADORA	19
HERRAMIENTAS ALMACEN	20

LISTAS DE APOYO

ADAPTADORES CABEZALES DE CORTE	21
REPUESTOS	24

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

FINCA
PIÑÓN

Para usuarios ocasionales pero experimentados. Esta espada es estrecha, simétrica con punta de reenvío, es ligera para una buena maniobrabilidad. El pequeño radio de la punta coopera en la reducción del rebote ofreciendo seguridad.

Homologable a máquinas

Stihl®

HT70, HT75, HT100, HT101, H131, HTE60, 017, 019T, MS190, E140, 023L, 017, 019T, MS190, E140, 023L

MSE140, MSE160, MS170, MSE170, MS171, MSE180, MS181, MSE190, MS191T, MS192, MSE210, MSE230, MS241, MS251, MS193, MSE141



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-14138LPRT7-SW82	14" - 35 cm	0.043" - 1.1 mm	3/8" mini	Estrella 7	40
TBA-GB-16138LPRT7-SW82	16" - 40 cm	0.043" - 1.1 mm	3/8" mini	Estrella 7	50

Homologable a máquinas

Husqvarna®

23, 137, 142, 36, 41, 120 MARK II, 135, 135 MARK II, 136, 141, 235, 235E, 236, 240, 240E, 115IPT4, 316 Electric, 334T, 335, 335XPT, 530iPTS, 530iP4, T435, T525, T540, T540XP, 338XPT, 339XP, 336



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-16138RT7-POH82	16" - 40 cm	0.043" - 1.1 mm	3/8" mini	Estrella 7	50

Homologable a máquinas

Stihl®

009, 010, 011, 018, 019, 019T, 020, 020T, 021, 023, 025, E10, E14, E160, E180,

MSE200, MS241, MS200T, MS180, MS191, MS170, MS210, MS211, MS230, MSE140, MS160, MSE170, MSE190, MSE210, MSE230, MS250, MS180, MS192, MS231, MS201



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-12338LPRT9-SW82	12" - 30 cm	0.050" - 1.3mm	3/8" mini	Estrella 9	44
TBA-GB-14338LPRT9-SW82	14" - 35 cm	0.050" - 1.3 mm	3/8" mini	Estrella 9	50

Homologable a máquinas

Husqvarna®

135, 136, 137, 141, 142, 236e, * 240e*, 243, 315 EL, 317 EL, 321 EL, 333, 334T, 335XPT, 338XPT, T435, T540XP, 1400 EL, 1500 EL, 1600 EL, 525P4S



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-16338LPRT9-PO82	16" - 40 cm	0.050" - 1.3 mm	3/8" mini	Estrella 9	56

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

FINCA

PIÑÓN

Para usuarios ocasionales pero experimentados. Esta barra guía tiene una ranura estrecha; es simétrica con 4 remaches y es liviana para una buena maniobrabilidad. El radio de la punta coopera ofreciendo seguridad anti-rebote. Recomendado para tamaños de sierra de 2,5 pulgadas cúbicas. (40 cc) – 3,5 pulgadas cúbicas. (57 cc). Disponible en longitudes de 12" a 20".

Homologable a máquinas
Stihl®

021, 025, 025C, MS 230, MS 230C, MS 230 C-BE, MS 241 C-M, MS 250, MS 250 C, MS 250 C-BE, MS 251, MS 251C, MS 251 C-BE, MS 251 WOOD BOSS



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-16632RT10-SW82	16" - 40 cm	0.063" - 1.6 mm	.325"	Estrella 10	62
TBA-GB-16632RT10-SW82	18" - 45 cm	0.063" - 1.6 mm	.325"	Estrella 10	68

Homologable a máquinas
Husqvarna®

36, 41, 120 MARK II, 135, 135 MARK II, 136, 141, 235, 235E, 236, 240, 240E

51, 55, 55 Rancher, 57, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XP, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-Tech, 455, 455 Rancher, 455e Rancher, 460, 460 Rancher, 543XP, 543XPG, 555, 560XP, 560XPG

44, 45, 49, 50, 133, 154, 234, 238, 242, 242XP, 246, 340, 345, 346, 346XP, 346XP E-TECH, 346XPG, 350, 351, 353, 353 E-TECH, 435, 435E, 440E, 444, 445, 445E, 450, 450E, 545, 545 Mark II, 550XP, 550XP Mark II, 550XPG, 550XPG Mark II

338XPT, 339XP, 336, 362, 362XP



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-18332RT10-POH82	18" - 45 cm	0.050" - 1.3 mm	.325"	Estrella 10	72

Homologable a máquinas
Stihl®

MS 261, MS 261 C-M, MS 270, MS 270 C, MS 270 C-B, MS 270 C-QS, MS 271, MS 271 FARM BOSS, MS 280, MS 280 C-BQ, MS 280 C-QS, MS 291, MS 291 C-BEQ

026, 026 Pro, 028, 028 Super, 029, 030, 031, 032, 034, 034 Super, 036, 036P, 036 QS, 041, MS 260, MS 260 Pro, MS 261, MS 261 C-M, MS 261 C-Q, MS 261 C-MQ, MS 290,

MS 310, MS 311, MS 341, MS 360, MS 360 C, MS 360 Pro, MS 360 Q-S, MS 361, MS 361 C, MS 361 C-B, MS 361 C-Q, MS 361R



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-18332RT12-QR121	18" - 45 cm	0.050" - 1.3 mm	.325"	Estrella 12	74

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

FINCA

PIÑÓN

Para usuarios ocasionales pero experimentados. Esta espada es estrecha, simétrica con punta de reenvío, es ligera para una buena maniobrabilidad. El pequeño radio de la punta coopera en la reducción del rebote ofreciendo seguridad.

Homologable a máquinas

Husqvarna®

51, 55, 55 Rancher, 57, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XP, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-Tech, 455, 455 Rancher, 455e Rancher, 460, 460 Rancher, 543XP, 543XPG, 555, 560XP, 560XPG

44, 45, 49, 50, 133, 154, 234, 238, 242, 242XP, 246, 340, 345, 346, 346XP, 346XP E-TECH, 346XPG, 350, 351, 353, 353 E-TECH, 435, 435E, 440E, 444, 445, 445E, 450, 450E, 545, 545 Mark II, 550XP, 550XP Mark II, 550XPG, 550XPG Mark II

338XPT, 339XP, 336, 362, 362XP



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-26532RT12-POH82	16" - 40 cm	0.058" - 1.5 mm	.325"	Estrella 12	66
TBA-GB-18532RT12-POH82	18" - 45 cm	0.058" - 1.5 mm	.325"	Estrella 12	72
TBA-GB-20532RT12-POH82	20" - 50 cm	0.058" - 1.5 mm	.325"	Estrella 12	78

PROFESIONAL

PIÑÓN

Para profesionales de empresas de reforestación, como los madereros.

Es ligero, portátil y duradero. El sistema de rueda dentada de 4 remaches en la punta ofrece una vida útil más larga y un rendimiento superior. Gracias al mejor ajuste de la cadena, se reduce el desgaste del carril, lo que se traduce en un corte más preciso. Su bajo radio disminuye la fatiga del trabajador y le permite reaccionar mejor durante la jornada laboral. Recomendado para tamaños de sierra de 3,8 pulgadas cúbicas. (61 cc) y más pequeños. Disponible en longitudes de 15" a 20"

Homologable a máquinas

Stihl®

026, 026 Pro, 028, 028 Super, 029, 030, 031, 032, 034, 034 Super, 036, 036P, 036 QS, 041, MS 260, MS 260 Pro, MS 261, MS 261 C-M, MS 261 C-Q, MS 261 C-MQ, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 360 C, MS 360 Pro, MS 360 Q-S, MS 361, MS 361 C, MS 361 C-B, MS 361 C-Q, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M

039, 048, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 390, MS 391

038, 038 Super Magnum, 042, 044, 044M, 045, 046, 046M, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 400 C-M, MS 440, MS 440 Magnum, MS 441, MS 441 C, MS 441 C-M,

MS 441 C-MQ, MS 441 R C-M, MS 460, MS 460 Magnum, MS 461, MS 462, MS 462 C-M, MS 462 R, MS 462 R C-M

056, 064, 066, 066 Magnum, MS 500i, MS 500i R, MS 650, MS 660, MS 661 C-M, MS 661 RC-M, MS 661 Magnum, MS 661 Magnum, MS 661 C-M Magnum, MS R C-M Magnum



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-15638RT11-QR121	15" - 37 cm	0.063" - 1.6 mm	3/8"	Estrella 11	56
TBA-GB-16638RT11-QR121	16" - 40 cm	0.063" - 1.6 mm	3/8"	Estrella 11	60
TBA-GB-18638RT11-QR121	18" - 45 cm	0.063" - 1.6 mm	3/8"	Estrella 11	66
TBA-GB-20638RT11-QR121	16" - 40 cm	0.063" - 1.6 mm	3/8"	Estrella 11	72

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

PROFESIONAL

PIÑÓN

Para profesionales de empresas de reforestación, como los madereros. Es ligero, portátil y duradero. El sistema de rueda dentada de en la punta ofrece una vida útil más larga y un rendimiento superior. Gracias al mejor ajuste de la cadena, se reduce el desgaste del carril, lo que se traduce en un corte más preciso. Su bajo radio disminuye la fatiga del trabajador y le permite reaccionar mejor durante la jornada laboral. Recomendado para tamaños de sierra de 3,8 pulgadas cúbicas. (61 cc) y más pequeños. Disponible en longitudes de 15" a 20"

Homologable a máquinas
Husqvarna®

51, 55, 55 Rancher, 57, 254, 254XP, 257, 261, 262, 262XP, 357XP, 357XPG, 359, 359 E-Tech, 455, 455 Rancher, 455e Rancher, 460, 460 Rancher, 543XP, 543XPG, 555, 560XP, 560XPG

338XPT, 339XP, 336, 362, 362XP



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-16338RT11-POH82	16" - 40 cm	0.050" - 1.3 mm	3/8"	Estrella 11	60
TBA-GB-16538RT11-POH82	16" - 40 cm	0.058" - 1.5 mm	3/8"	Estrella 11	60
TBA-GB-18538RT11-POH82	18" - 45 cm	0.058" - 1.5 mm	3/8"	Estrella 11	64
TBA-GB-20538RT11-POH82	20" - 50 cm	0.058" - 1.5 mm	3/8"	Estrella 11	72

Homologable a máquinas
Husqvarna®

61, 65, 562, 565, 160, 162, 260, 465 Rancher

L Series: 66, 70, 77; 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390XP, 390XPG,

390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 480, 565, 570, 572XP, 572XPG, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576XP, 576XP Auto Tune, 576xpg, 576xpw, 1100, 2100, 2101,

3120, 3120XP, Jungle 3120



Código	Longitud	Calibre	Paso	Punta	Eslabones
TBA-GB-20538RT11-HV90	20" - 50 cm	0.058" - 1.5 mm	3/8"	Estrella 11	72

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

PROFESIONAL
DURAMAX

El tope de gama, para usuarios profesionales en máquinas reforestadoras que trabajan en los entornos más exigentes durante largas jornadas. La punta reforzada con Estelita 6B y el cuerpo de cromo-molibdeno hacen que nuestro producto dure más.

Recomendado para tamaños de sierra de 3,8 pulgadas cúbicas. (55,5 cc) y superiores. Disponible en longitudes de 20" a 42"

Homologable a máquinas

Stihl®

026, 026 Pro, 028, 028 Super, 029, 030, 031, 032, 034, 034 Super, 036, 036P, 036 QS, 041, MS 260, MS 260 Pro, MS 261, MS 261 C-M, MS 261 C-Q, MS 261 C-MQ, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 360 C, MS 360 Pro, MS 360 Q-S, MS 361, MS 361 C, MS 361 C-B, MS 361 C-Q, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M

038, 038 Super Magnum, 042, 044, 044M, 045, 046, 046M, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 400 C-M, MS 440, MS 440 Magnum, MS 441, MS 441 C, MS 441 C-M, MS 441 C-MQ, MS 441 R C-M, MS 460, MS 460 Magnum, MS 461, MS 462, MS 462 C-M, MS 462 R, MS 462 R C-M

056, 064, 066, 066 Magnum, MS 500i, MS 500i R, MS 650, MS 660, MS 661 C-M, MS 661 RC-M, MS 661 Magnum, MS 661 Magnum, MS 661 C-M Magnum, MS R C-M Magnum

E 20, E 220, MS 311, MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ, MS 362 C-Q, MSE 220, MSE 250 C

039, 048, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 390, MS 391

Lubricación



Código	Longitud	Calibre	Paso	Radio Punta	Eslabones
TBA-GB-20638DPM-QR121	20" - 50 cm	00.063" - 1.6 mm	3/8"	Media	72
TBA-GB-25638DPM-QR121	25" - 63 cm	00.063" - 1.6 mm	3/8"	Media	84
TBA-GB-30638DPM-QR121	30" - 75 cm	00.063" - 1.6 mm	3/8"	Media	91

Homologable a máquinas

Husqvarna®

61, 65, 562, 565, 160, 162, 260, 465 Rancher

362, 362XP

L Series: 66, 70, 77, 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390XP, 390XPG,

390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 480, 565, 570, 572XP, 572XPG, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576XP, 576XP Auto Tune, 576xpg, 576xpw, 1100, 2100, 2101,

3120, 3120XP, Jungle 3120

Lubricación



Código	Longitud	Calibre	Paso	Radio Punta	Eslabones
TBA-GB-20538DPM-HV90	20" - 50 cm	00.058" - 1.5 mm	3/8"	Media	72
TBA-GB-24538DPM-HV90	24" - 60 cm	00.058" - 1.5 mm	3/8"	Media	84
TBA-GB-28538DPM-HV90	28" - 70 cm	00.058" - 1.5 mm	3/8"	Media	92



Limpie y engrase regularmente los agujeros de lubricación de su barra.

ESPADAS PARA MOTOSIERRA

PROFESIONAL
DURAMAX

El tope de gama, para usuarios profesionales en máquinas reforestadoras que trabajan en los entornos más exigentes durante largas jornadas. La punta reforzada con Estelita 6B y el cuerpo de cromo-molibdeno hacen que nuestro producto dure más.

Recomendado para tamaños de sierra de 3,8 pulgadas cúbicas. (55,5 cc) y superiores. Disponible en longitudes de 20" a 42"

Homologable a máquinas

Stihl®

026, 026 Pro, 028, 028 Super, 029, 030, 031, 032, 034, 034 Super, 036, 036P, 036 QS, 041, MS 260, MS 260 Pro, MS 261, MS 261 C-M, MS 261 C-Q, MS 261 C-MQ, MS 290, MS 310, MS 341, MS 360, MS 360 C, MS 360 Pro, MS 360 Q-S, MS 361, MS 361 C, MS 361 C-B, MS 361 C-Q, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M

038, 038 Super Magnum, 042, 044, 044M, 045, 046, 046M, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 400 C-M, MS 440, MS 440 Magnum, MS 441, MS 441 C, MS 441 C-M, MS 441 C-MQ, MS 441 R C-M, MS 460, MS 460 Magnum, MS 461, MS 462, MS 462 C-M, MS 462 R, MS 462 R C-M

056, 064, 066, 066 Magnum, MS 500i, MS 500i R, MS 650, MS 660, MS 661 C-M, MS 661 RC-M, MS 661 Magnum, MS 661 Magnum, MS 661 C-M Magnum, MS R C-M Magnum

E 20, E 220, MS 311, MS 362, MS 362 C-M, MS 362 C-MQ, MS 362 C-Q, MSE 220, MSE 250 C

039, 048, MS 362, MS 362 R, MS 362 C-M, MS 390, MS 391

Lubricación



Código	Longitud	Calibre	Paso	Radio Punta	Eslabones
TBA-GB-36640DPL-QR121	36" - 90 cm	00.063" - 1.6 mm	.404"	Grande	104

Homologable a máquinas

Husqvarna®

L Series: 66, 70, 77; 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288XP Lite, 298, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 372XPW, 380, 385, 385XP, 385XPG, 385XPW, 390XP, 390XPG,

390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 480, 565, 570, 572XP, 572XPG, 575XP, 575XPG, 575XPW, 576XP, 576XP Auto Tune, 576xpg, 576xpw, 1100, 2100, 2101,

3120, 3120XP, Jungle 3120

Lubricación



Código	Longitud	Calibre	Paso	Radio Punta	Eslabones
TBA-GB-36640DPL-HV90	36" - 90 cm	00.063" - 1.6 mm	.404"	Grande	104



Limpie y engrase regularmente los agujeros de lubricación de su barra.

CABEZALES DE CORTE

1101

MANUAL

Fabricada en aluminio, este cabezal es perfecto para los trabajos de detalle pues su baja altura le permite ser manejado fácilmente para direccionar el corte en espacios reducidos.

Arandela adaptadora
y Anillo de reducción



Se carga con:

8 tramos fijos

Código	Diametro	Altura	Peso	Adaptadores
TBA-TH-M-1101	15 cm	32 mm	.240g	Kit Arandelas

2205

MANUAL

El clásico de la familia de cabezales de corte, es resistente en el trabajo y fácil de usar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines y zonas verdes. Viene con kit de adaptadores para la gran mayoría de máquinas del mercado.

ADAPTADORES

Esparrago (LHM)

M7X1 – M8X1.25 – M10X1.25

Tuerca je (LHF)

M10X1.25 (acoplada)



BOSCO® recomienda

Conozca la homologación de adaptadores por marca en la página 19.



Se carga con

2m en nylon de 3.3mm

Código	Diametro	Altura	Peso	Rosca
TBA-TH-M-2205	11.5 cm	69 mm	.320g	M10X1.25 LH F

CABEZALES DE CORTE

1216
AUTOMÁTICO

Cómodo y rápido para trabajar, expulsa el hilo necesario para continuar con las labores de corte. El botón metálico en la base lo hace resistente y duradero. Viene con kit de adaptadores para la gran mayoría de máquinas del mercado

ADAPTADORES

Esparrago (LHM)

M7X1 – M8X1.25 – M10X1.25

Tuerca (LHF)



Se carga con

2m en nylon de 3.3mm

Código	Diametro	Altura	Peso	Rosca
TBA-TH-M-1216U	11.7 cm	79 mm	.449g	M10X1.25 LH F

4209
AUTOMÁTICO

Resistente, Duradero y rápido para trabajar, expulsa el hilo necesario para continuar con las labores de corte. Viene con kit de adaptadores para la gran mayoría de máquinas del mercado

ADAPTADORES

Esparrago (LHM)

M7X1 – M8X1.25 – M10X1.25

Tuerca (LHF)

M12X1.50 – M12X1.75 – M10X1.25 [acoplada]



Se carga con



3m en nylon de 3.3mm

Código	Diametro	Altura	Peso	Rosca
TBA-TH-M-4209	16 cm	80 mm	.30g	M10X1.25 LH F

CORONAS PARA PIÑÓN

STD - 7

El sistema de Corona para piñón de dos piezas es la tendencia que se está aplicando en la mayoría de los tipos de motosierras por su por su fácil instalación, y verificación de desgaste, además de representar un menor desgaste en la cadena. Apto para todos los usuarios.



Homologable a máquinas	1. CAMPANA	PASO	RANURAS	2. CORONAS
Stihl® 030, 031,032, 038, 038 Super Magnum, 041, 044, 046, 064, 066, 066 Magnum, MS361, MS362, MS 440, MS 460, MS 441 Magnum, MS 660.	STD-7	3/8"	7	 TBA-SR-375-7
Husqvarna® 181, 185, 281, 285, 288, 298, 390XP, 390XPW, 394, 394XP, 395, 395XP, 395XPG, 395XPW, 1100, 2100, 2101, 3120XP, Jungle 3120.	STD-7	3/8"	7	 TBA-SR-375-7
Stihl® 050, 051, 075, 076, MS 362, MS 441 Magnum, MS 880 Magnum	STD-7	3/8"	8	 TBA-SR-375-8
Husqvarna® 77, 260, 263, 280, 380, 390XP, 480, 576XP, 576XPG, 576XPW, L65	STD-7	3/8"	8	 TBA-SR-375-8
Stihl® 07S, 08, 050, 051, 064, 066, 066 Magnum, 070, 075, 076, MS660, MS 880 Magnum.	STD-7	3/8"	8	 TBA-SR-375-8
Husqvarna® 50, 51, 55, 55 Rancher, 61, 154, 162, 163, 180, 181, 185, 254, 257, 260, 262XP, 266, 268, 272, 280, 281, 285, 288, 298, 355, 357XP, 359, 362, 365, 371, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385XP, 390XP, 480, 570, 575XP, , 576XP, 576XPG, 576XPW, 1100, 2100, 2101, L-65	STD-7	.404"	7	 TBA-SR-404-7

DIMENSIONES 1:1

CADENAS PARA MOTOSIERRA

3/8" MINI

SEMICUADRADA (SC)

Ultra liviana, resistente al mellado y limitador de profundidad en rampa que la hace muy segura, y fácil de maniobrar y de afilar la preferida por los usuarios ocasionales. Su guía con estampado de extra lubricación le da mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.325"

SEMICUADRADA (SC)

Óptima resistencia al mellado y fácil de afilar. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada



3/8"

SEMICUADRADA (SC)

Diseñada para ser resistente al mellado, ideal para trabajos en terrenos abrasivos. Fácil de afilar la preferida por todos los usuarios. Su guía diseñada con guarda de seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



3/8"

CUADRADA (C)

Por diseño una cadena veloz, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior. Su guía diseñada con limitador en rampa aporta seguridad y además con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

REDONDA (R)

La más poderosa y durable, ideal para trabajos en terrenos abrasivos y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



.404"

CUADRADA (C)

La más poderosa y rápida, ideal para trabajos donde se requiere un rendimiento superior y se requiere agresividad en el corte. Su guía diseñada con estampado de extra lubricación le da gran seguridad y mayor durabilidad además de cuidar su espada.



**REMACHES
DE UNIÓN SE
VENDEN POR
SEPARADO**

Código	Paso	Ángulo Afilado	Calibre	Seguridad	Eslabones / Dientes por rollo
TBC-CSC-38LPAK-1SC	3/8" MINI	30°	0.043" - 1.1 mm		1640 E / 820 D
TBC-CSC-38LPAK-3SC	3/8" MINI	30°	0.050" - 1.3 mm		1640 E / 820 D
TBC-CSC-32AK-3SC	.325"	25°	0.050" - 1.3 mm		1848 E / 924 D
TBC-CSC-32AK-6SC	.325"	25°	0.063" - 1.6 mm		1848 E / 924 D
TBC-CSC-38R-5SC	3/8"	25°	0.058" - 1.5 mm		1640 E / 820 D
TBC-CSC-38R-6SC	3/8"	35°	0.063" - 1.6 mm		1640 E / 820 D
TBC-CSC-38R-6C	3/8"	25°	0.063" - 1.6 mm		1640 E / 820 D
TBC-CSC-40R-6R	.404"	35°	0.063" - 1.6 mm		1484 E / 742 D
TBC-CSC-40R-6C	.404"	25°	0.063" - 1.6 mm		1484 E / 742 D
TBC-CSC-40R-6R10	.404"	10°	0.063" - 1.6 mm		1484 E / 742 D

CONSUMIBLES DE CORTE

CUCHILLAS

Fabricada en acero especial, garantiza la duración y refuerza aspectos de seguridad en el trabajo de campo haciéndola más resistente a los golpes evitando fracturas. Adaptable a todas las máquinas de mercado.

Código	Puntas	Longitud	Ojo	Espesor
TBC-BCB-3586-2520	2	35cm	25/32" - 20mm	2.5
TBC-BCB-3586-2525	2	35 cm	1" - 25.4 mm	2.5
TBC-BCB-4580-2525	2	45 cm	1" - 25.4 mm	2.5
TBC-BCB-255-2525	3	25.2 cm	1" - 25.4 mm	2.5
TBC-BCB-300-2525	3	30 cm	1" - 25.4 mm	2.5



DISCOS

CON CADENA

Diseñado para un corte rápido y fácil de arbustos densos, árboles pequeños y maleza pesada en actividades como desramado, poda, soqueo y mantenimiento de espacios abiertos. Ideal como accesorio de Guadañadoras con cilindraje superior a 30cc

También se puede usar en sierras circulares.

Código	Paso	# Dientes	Diámetro	Ojo
TBC-BCD-2538-25	3/8"	14	23 cm	1" - 25.4 mm
TBC-BCD-2340-25	.404"	13	23 cm	1" - 25.4 mm



CONSUMIBLES DE CORTE


NYLON

Hilo desbrozador marca BOSCO utiliza una mezcla de polímeros para producir una línea de la mejor calidad ya que cuenta con las características de resistencia a la abrasión, flexibilidad en rangos de tiempo y temperatura. Este hilo de nylon es ideal para el mantenimiento de bordes, a lo largo de las paredes, alrededor de sus arbustos, plantas perennes.

Forma REDONDA



Forma REDONDA



Forma CUADRADA



Forma CUADRADA



Código	Forma	Cuerpo	Diámetro	Longitud	Peso	Empaque
TBC-TL-BR-3015	Redondo	1 línea	3.0mm	15m	-	Blister
TBC-TL-BS-3321	Cuadrado	1 línea	3.3mm	21m	-	Blister
TBC-TL-SS-334209	Cuadrado	1 línea	3.3 mm	209m	5Lb	Rollo
TBC-TL-SR-35407	Redondo	1 línea	3.3 mm	407m	10Lb	Rollo
TBC-TL-SRDL-35407	Redondo	Doble Línea	3.0 mm	407m	10Lb	Rollo
TBC-TL-SSDL-35407	Cuadrado	Doble Línea	3.0 mm	407m	10Lb	Rollo
TBC-TL-SR-33458	Redondo	1 línea	3.3 mm	458m	10Lb	Rollo
TBC-TL-SRDL-35458	Redondo	Doble Línea	3.5 mm	407m	10Lb	Rollo



Otras formas y tamaños se pueden cotizar

LIMAS DE AFILADO



MOTOSIERRA

Lima redonda para el afilado manual de cadenas de sierra con diseño especial del picado en espiral para un afilado excepcional rápido, sin marcas de los dientes de sierra y una vida útil especialmente prolongada. En comparación con el afilado a máquina, estas limas eliminan el material con moderación sin cargas térmicas debido a la fricción con el metal.




Código	Longitud	Sección	Uso
TBHT-SF-8WH-CS5/32	8" - 200 mm	5/32" - 4 mm	1/4" - 3/8" MINI
TBHT-SF-8WH-CS3/16	8" - 200 mm	3/16" - 4.8 mm	.325"
TBHT-SF-8WH-CS13/64	8" - 200 mm	13/64" - 5.2 mm	3/8"
TBHT-SF-8WH-CS7/32	8" - 200 mm	7/32" - 5.5 mm	3/8" - .404"



MACHETES Y CUCHILLAS

Lima triangular doble punta con corte en tres caras. para un afilado manual excepcional y una vida útil especialmente prolongada porque se ofrecen 6 caras de afilado. Para un afilado rápido y sin marcas de los dientes. Mango madera o plástico para un mejor guiado de la lima y mejor transmisión de la fuerza. con mango de madera ergonómico para una mejor guía de la lima y una mejor transmisión de la fuerza.



Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-8C1-TDE	8" - 200 mm	11 x 8.5 mm
TBHT-SF-9C1-TDE	9" - 220 mm	13 x 9.5 mm
TBHT-SF-10C1-TDE	10" - 250 mm	15 x 10.5 mm



Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-8HLP1-TDE	8" - 200 mm	11 x 8.5 mm
TBHT-SF-9HLP1-TDE	9" - 220 mm	13 x 9.5 mm
TBHT-SF-10HLP1-TDE	10" - 250 mm	15 x 10.5 mm



LIMAS DE AFILADO



MACHETES Y CUCHILLAS

Lima triangular con corte en tres caras, y en tres cantos.

Mango bimaterial para un mejor guiado de la lima y mejor transmisión de la fuerza



Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-6B1-TP	6" - 152 mm	12 x 12 mm
TBHT-SF-7B1-TP	7" - 177 mm	13 x 13 mm
TBHT-SF-8B1-TP	8" - 200 mm	15 x 15 mm




Lima triangular con corte en tres caras, para un afilado manual excepcional y una vida útil especialmente prolongada. Para un afilado rápido y sin marcas de los dientes. En comparación con el afilado a máquina, estas limas eliminan el material con moderación sin cargas térmicas debido a la fricción con el metal. Mango bimaterial para un mejor guiado de la lima y mejor transmisión de la fuerza



Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-6B1-TP	6" - 152 mm	12 x 12 mm
TBHT-SF-7B1-TP	7" - 177 mm	13 x 13 mm
TBHT-SF-8B1-TP	8" - 200 mm	15 x 15 mm

Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-6-TP	6" - 152 mm	12 x 12 mm
TBHT-SF-7-TP	7" - 177 mm	13 x 13 mm
TBHT-SF-8-TP	8" - 200 mm	15 x 15 mm



Código	Longitud	Sección
TBHT-SF-6-TR	6" - 152 mm	12 x 12 mm
TBHT-SF-7-TR	7" - 177 mm	13 x 13 mm
TBHT-SF-8-TR	8" - 200 mm	15 x 15 mm



GUADAÑADORA

FINCA INTESIVA

42.7 c.c

Guadañadora liviana, ideal para uso intensivo, además de compacta dando una sensación suave por su baja vibración y ruido; además de ofrecer gran potencia con bajo consumo de combustible es la herramienta ideal para contratistas.

INCLUYE:

1 cuchilla, Arnés, Cabezal de corte, Kit de herramienta, Manual de propietario



BOSCO® recomienda

Lea el manual de usuario y cumpla con las recomendaciones de la marca



ASISTENCIA



REPUESTOS DISPONIBLES
PAG 19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	TBM-BC-2S427-CG2431B
Modelo del Motor	G1E40-5B
Tipo de Motor	2 tiempos, cilindro sencillo, refrigerado por aire
Cilindrada	42.7 cc
Encendido	CDI (electrónico)
Carburador	Diafragma
Potencia	1.4 Kw
Ralenti	2800 – 3000 rpm
RPM de trabajo	10.000 rpm.
Mezcla de combustible	25 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Pértiga de trabajo	(Diámetro) 28/26mm / (Espesor) 1.5mm / (Longitud) 1500mm
Manubrio de pértiga	19mm (Diámetro) / 1.2mm (Espesor)
Peso Neto	5.7 Kg
Ruido	110 dB

GUADAÑADORA

FINCA INTESIVA

51.7 c.c

Guadañadora liviana, ideal para uso intensivo, además de compacta dando una sensación suave por su baja vibración y ruido; además de ofrecer gran potencia con bajo consumo de combustible es la herramienta ideal para contratistas.

INCLUYE:

1 cuchilla, Arnés, Cabezal de corte, Kit de herramienta, Manual de propietario



BOSCO® recomienda

Lea el manual de usuario y cumpla con las recomendaciones de la marca



ASISTENCIA



REPUESTOS DISPONIBLES
PAG 19

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	TBM-BC-2S517-CG2431B
Modelo del Motor	G1E44-5B
Tipo de Motor	2 tiempos, cilindro sencillo, refrigerado por aire
Cilindrada	51.7 cc
Encendido	CDI (electrónico)
Carburador	Diafragma
Potencia	1.5 Kw (2.3hp)
Ralenti	2800 – 3000 rpm
RPM de trabajo	7.000 rpm.
Mezcla de combustible	25 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Pértiga de trabajo	(Diámetro) 28/26mm / (Espesor) 1.5mm / (Longitud) 1500mm
Manubrio de pértiga	19mm (Diámetro) / 1.2mm (Espesor)
Peso Neto	5.7 Kg
Ruido	110 dB

MOTOSIERRA

FINCA INTESIVA

54.5 c.c

Con un diseño clásico la motosierra 5602 es para esos usuarios a ocasionales que necesitan potencia en sus tareas. En un punto medio de potencia, la 5602 está, sin riesgo a ahogos del motor al encender por la tecnología que posee.

La seguridad de esta motosierra recae en su freno de cadena por inercia en caso de accidentes.

INCLUYE:

1 espada, 1 protector de espada, 1 tramo cadena, Kit de herramienta, envase mezclador, Manual de propietario



BOSCO® recomienda

Lea el manual de usuario y cumpla con las recomendaciones de la marca



ASISTENCIA



REPUESTOS DISPONIBLES
PAG 20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	TBM-CS-2S545-ZMC5602
Modelo	5602
Tipo de Motor	2 tiempos, cilindro sencillo, refrigerado por aire
Diámetro x carrera	Ø 45,2 x 34 mm
Cilindrada	54.5CC
Mezcla de combustible	40 (gasolina corriente#90) : 1 (aceite dos tiempos)
Velocidad Máxima	12.500rpm
Ralenti	3.300 ± 300 rpm
Potencia Máxima	2.6kW/ 3.5HP 8.500 rpm
Carburador	Diafragma
Encendido	CDI (electrónico)
Tipo de bomba de aceite	Bomba Automatica integrada con ajustador
Capacidad de tanque de combustible	450 ml
Capacidad de tanque de aceite	260 ml
Peso (sin equipo de corte)	5.2KG

NEBLINADORA DE ESPALDA

PROFESIONAL

41.5 c.c

potente pulverizador y atomizador a motor universal de gran alcance y fácil manejo. Hecho para la aspersión de productos químicos líquidos, en polvo y granulados en los cultivos, frutales y huertas. De serie con un depósito de líquidos de 14 L, indicador de nivel de llenado, dosificador en la boquilla y tres rejillas deflectoras diferentes.

INCLUYE:

Kit de herramienta, Manual de propietario



BOSCO® recomienda

Lea el manual de usuario y cumpla con las recomendaciones de la marca



ASISTENCIA



REPUESTOS DISPONIBLES
PAG 21

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Código	TBM-MB-2S41-3WF14LSX
Modelo	3WF-14L
Dimensiones	520x375x645 mm
N.W	10 Kg
Capacidad de Tanque	14 L
RPM de ventilador	7500 r/min
Tasa de aspersión	> 3 l/min > 3.7 Kg / min
Rango de aspersión	> 12 m
Modelo de motor	1E40FP-3Z
Potencia	3/26/7500 kw/rpm
Cilindrada	41.5 c.c.
Combustible	Gasolina
Consumo de Combustible	540 g/kw.h
Aceite	Dos tiempos
Mezcla de combustible	25 – 30:1
Encendido	CDI
Arranque	Manual / cordón de arranque
Parada	Cierre de aceleración

HERRAMIENTAS PARA ALMACÉN

ROMPEDOR

PARA CADENA

Diseñado para abrir remaches de cadenas, trae un nuevo diseño ergonómico de la manivela para mayor comodidad

Remacha de modo firme y homogéneo cualquier tipo de cadena, desde 1/4" a .404" de paso y galga de 1,1 mm a 2,0 mm.



CODIGO	INCLUYE
ST-CB-1	2 Punzones para cadenas con paso 0,325", 3/8", 3/8"-91 y 0,404"
	1 Yunque para cadenas con paso 1/4", 0,325", 3/8", 3/8"-91/90 y 0,404"
	1 llave Bristol

REMACHADOR

PARA CADENA

Diseñado para remachar cadenas, extrae remaches de las cadenas de paso 1/4", .325", 3/8" y .404"

Nuevo diseño ergonómico de la manivela para mayor comodidad
Fácil funcionamiento de la palanca.



CODIGO	INCLUYE
ST-SR-1	1 Prisma de remachador para cadenas con paso 1/4", .325" y 3/8"-90/91 (B)
	1 Prisma de remachador para cadenas con paso 3/8" y 0,404" (A)
	1 Manilla (A)
	1 Manilla (B)

LISTA DE ADAPTADORES PARA CABEZALES DE CORTE

MARCA	MODELO	ADAPTADOR
ALKO	MS400, 106146 106389, 106144, 106436, 106145 LT250C	M10x1,25 LH F M8x1,25 LH F M8x1,25 LH M
ALPINA	170,180,190,200	M8x1,25 LH M EFCO
ALPINA / CASTOR	210,220 VIP21, VIP25, VIP30, VIP34, VIP34D, VIP34F, VIP42, VIP35F, VIP52, VIP52D, VIP52F, VIP42D, VIP42F	M10x1,25 LH F M8x1,25 LH F
ARMITSU	ACC15, ACC17, ACD-17, ACD18, ACE30, ACZEK, AM-16D, AM-24, AM-24D, AM-31, AM-31 K, AM-31 KL, AM40, AM50	M8x1,25 LH M
BLUEBIRD	SBC23E, 27E, NBC31EA, NBC38E, M47, M54	M10x1 LH F ST
DOLMAR	BC337, BC377, NB26, NB03, NB04, NB31, NB40, MS3500, NB40, NB411, NB50, NB351, BD330, C250, LT-250 MS340, BC12, BC210, BC212, MS5250, BC210, BC212, MS30C, MS30U BC250, LT250, BC330, BC400, SD330, BC250, PRO370, PRO400, MS3300, MS4000, MS4500 MS3300, MS4000, MS4500, MS3310, MS-4010, MS-4510 MS3300, MS4000, MS4500, MS3310, MS-4010, MS-4510 BC225, C225, LT225, MS220, MS2300, MS2600, MS3100, LT154, NB, NB01F, NB02, NB16F, NB211, NBF171, NB26, NB31, LT225, LT255, NB2, NB271, MS-250, MS3200, MS5200, MS2810 SRM2300L, SRM2300U, SRM2090L, SRM2090U, SRM250EL, ARM400A, RM460, RMA2530, SRA2190, 250EU, SRM310, 310U, RM380, SRM302BDX, SRM3800, SRM4600, SRM2450L, 2450U, SRM3500, SRM3550, SRM2510, RM460, SRA2190, RMA2530, SRM2600L, 2600U, SRM3150L, 3150U, SRM343SL, C CLS4600, CLS5800, CLS5810	M10x1 LH F ST M10x1 LH F ST M10x1,25 LH F M10x1,25 LH M M12x1,5 LH F ST M12x1,5 LH F - M14x1,5 LH F M8x1,25 LH F M10x1,25 LH F
ECHO	CLS4600, CLS5800, CLS5810	M12x1,75 LH F HU
EFCO	8060, 8100, 8200, 8250R, STARK26TR 8250RL, 8220IC, 8260IC, STARK26IC, 8250/IC/ICD, 8300NEW, 8250ICD, 8250ICNEW, 8350/IC, 8400/IC, 8460/IC, 8530/IC, 8550BOSS, 8355, 8405, 8465, 8535 200 Series -200, 2201C, 260/D, 2601C, 2601CVA, 261/A, 300 Series 300A/AIC, 301, 310, 350, 400 Series 400/AIC, 400A, 410, 450, 460/AVS,	M8x1,25 LH F M8x1,25 LH M EFCO M8x1,25 LH M EFCO
GREEN MACHINE	1200, 1500, 1600, 1700, 1900, 2000, 2100, 2200, 2331, 2340, 2500, 3000, 3451, 4000, 4500	M8x1,25 LH M
HOMELITE	ST160, 180, 200, 210 BCH38, BCH40, BCH48, PBC3800, PBC4000 NBA524, PMB522, TXD508 TM523 HBC30, HBC30B, HBC30C, 38, 40, HK14, HK18, HK24, HK28, HK33, HK38, PCB3600, PCB3600B, PCB3600E, PLT3400, ST155, 175C, 185C, 285C, 385C, ST485, ST485C, BCH32CDI, BCH33, BCH33DI, BCH33TO, BCH33B, BCH40, BCH48 BCH20, BCH24, BCH2D, BCH32C, BCH33, BCH33B, BCH33DI, BCH33TO, ST80, ST100, ST120, ST160, ST180, ST200, ST210, ST360, ST385, SXD20, TK518, NBA524, PMB522, TXD508	3/8-24 UNF LH F M10x1,25 LH F M10x1,25 LH M M7x1 LH M M8x1,25 LH F M8x1,25 LH M
HONDA	UMK422LTE, UMK422UT4E, UMK422LT4E UH41, SXD-25HE	M10x1,25 LH F M8x1,25 LH M EFCO
HUSQVARNA	Mondo MEGA, Mondo Maxi, 26L 232L, 232LCAT, 32R, 225RJ, 225R, RD, 232R, 232RCAT, 322L, 325LX/XT, 325RJX, 322RJ, 325RX/RXT 235RCAT, 240R, 240RBD, 250RX, 245R, 245RX, 265RX, 140R, 165R, 244R, 244GX, 36R, 39R, 16R, 18RL, 22RL, 240RJ, 142RB, 152RB, 252RX 24R (before 1987) 16R, 25R - before 1987	M10x1,25 LH F HU M12x1,75 LH F HU M7x1 LH M M8x1,25 LH M
IKRA	BT1045	M8x1,25 LH M
ISEKI/SHINDAIWA	DYB351, DYB453, DYB354, DYB454 DYB201, DYB202, DYB231, DYB232 IAX180, 190, 250, 350, 400, 500	M10x1,25 LH M M7x1 LH M M8x1,25 LH F

LISTA DE ADAPTADORES PARA CABEZALES DE CORTE

MARCA	MODELO	ADAPTADOR
JONSERED	RS38	M10x1 LH F ST
	BP4000MBI, BP2040C, BR400, BR450, GR32L, GR32LCAT, GR41, GR44, GR26D, GR26L, GR26COMBI, GR2026D, GR2026L, GR2026CL, GR3032D, GR3032L, GT21, GT22, GT24, GT26D, GT26L, RS44, GR32D, GR32DCAT, GR36, GR36CAT, GR41, G50, R38, R45, RS30, RS38, RS40, RS45, RS51PRO, RS52, GR2036, BP2052, BP240C	M10x1,25 LH F HU M12x1,75 LH F HU
JONSERED	G25RD	M8x1,25 LH F
JONSERED	LR200, LR220, LR260, LR300	M8x1,25 LH M
	410, J40/BD/HD, J400/GX, JLKT200, JLQT200, JQ/40/50, JQG4K, K40D/BD, KQ30/NE, KT10, KT18/1S/30, KW30NE, K40D/BD, KQ30/NE, KT10/18/1S/30, KW30NE, RQ30140, RX350/351L, T170, 240/410, V190/35/40, V420/520, VNX540, VRX360/440/540, VX221/251C/360/360S, VX440	M10x1,25 LH F
KAAZ	V20, S20	M7x1 LH M
KAAZ - IDEAL	JQ, JQ40, JQ50, VRX540, JQG4K, JQT200, KQ30, T170, T240, T410, J400GX, V25, V35, V40, VX360, K40D, K408D, S25, SX230, SX260	M8x1,25 LH F
KOMATSU ZENOAH	BC431FWM, BC531DWM, BC532DWM, BK531DL, FBC22, FBC26	M10x1,25 LH M
	BC220DL, BC221DL, BC17, BC23, BC32	M7x1 LH M
	BC254A, BC260DM, BC260DUM, BC340DWM, BC340FW, BC341DWH, BC431DWM, BC432FWM, BCD20, BCF01, BK245FLK, BK345FL, BK346FL, BK435FL, BK436FL, BK530DL	M8x1,25 LH M
	DBC3300, DBC4000, DBC4000C	M12x1,5 LH F ST
	DBC3300, DBC4000, DBC4000C	M12x1,5LH F - M14x1,5LH F
	RBC230, RBC260, RBC310, RBC410, RBK410, RBC525	M8x1,25 LH M
MARUYAMA	23	M10x1,5 LH F HU
MARUYAMA	BC200C, BC260, BC260H, MC260, MC260S	M10x1,25 LH F
	32, 35	M10x1,25 LH M
	BC184, BC184C, BC220DE, BC230, BC241, BC326, BC330, BC402, BC480, BC331BK, MB100, MB250, MB300, MB400, MB500	M8x1,25 LH M
	SUPERMAC26, MAC30A, 30AV, PRATER30, EUROPA92/35A, EUROPA, MS24, MS52, PRO-MAC38AV, BP38AV, WINDSORKIT26, VERSAILLES38, BP26AV, BP35AV	M10x1,5 LH M MC
MC CULLOCH	100A, 90/A, 95A, 99A, EB3, MAC80, MAC85A, MAC90, MAC90A, MAC95A, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, SEB4, SM100, SMAC30AV, SMAC38AV, SMAV38AV	M10x1,25 LH F
MC CULLOCH	TD2100, MAC32, MAC37	M10x1,25 LH M
	MAC22/23/30/38	M8x1,25 LH F
	BP30AV, DELTA, MS33, MS40, MAC22, MAC23, MAC30, S'MAC30AV, TD2400, TD3300, TD4000	M8x1,25 LH M
	TM33DX/F43L, TM33DXIF43, T200DX/F43L, T200DX/F43, TM33JX, /F404L, T200JX/F404L, BC330DX, BC400DX, BK404FX	M10x1,5 LH F HU
	G13K	M10x1,25 LH F
	BC480DX, G3/5, G8K, GL3K, T240DX/F53/L, T240DX/F53	M10x1,25 LH M
MURUNAKA	BC180DX, BC181DX, BC200DX, BC240DX, TM21DX/F3L, TM24DX/F3L	M8x1,25 LH F
	38, PNB522, TXD50B, NBA524, SXD40, FK514	M10x1,25 LH M
NIKKARI	SDX20, RK521, TDK518	M8x1,25 LH M
	TR60E, TR101E, 720, SPARTA26TR, 725B,	M8x1,25 LH F
	200, 220, 260, 300, 310, 400, 410, 433BP, 440, 440BP, 722S, 726S, 726T, 727D, 727C, 727S, 727T, 733S, 733T, 740S, 740T, 750S, 750T, 8420, 85100, TR60E, TR100E, 720, 725B, SPAR-TA26TR	M8x1,25 LH M EFCO
	8400	M10x1 LH F ST
	200, 203, 205, B250C, B250V(before1987), T250, B323, B325	M10x1,25 LH F HU
PARTNER	B370, 8380, 8180, B440, B450, B405, B250CN, B250U, B450G, B4501C, B265J, B405	M12x1,75 LH F HU
ISEKI/SHINDAIWA	DYB351, DYB453, DYB354, DYB454	M10x1,25 LH M
	DYB201, DYB202, DYB231, DYB232	M7x1 LH M
	IAX180, 190, 250, 350, 400, 500	M8x1,25 LH F

LISTA DE ADAPTADORES PARA CABEZALES DE CORTE

MARCA	MODELO	ADAPTADOR
POULAN	PRO MODELS: 165, 175, 185, 195, 200, 800, 900, 2620, 2820 150, 200, 2620, 800, 900	3/8-24 UNF LH F M10x1,5 LH F HU
	BC430DWM, BC440DWM	M10x1,25 LH M
RED MAX	BC220DL, BC221DL	M7x1 LH M
RED MAX	BC260CL, BL340DL	M8x1,25 LH M
	IVB50L, NB03, NB04, NB411L, NB50L	M10x1 LH F ST
ROBIN	BH3500, BH3600	M10x1,25 LH F
ROBIN	VBK411, NB02, NB16F, NB211, NB26, NB281A, NB31, NB31AU, NB351, NBA231, NBK411, NBT415, IVBF231, NB231, NB23F, NBF171, NBF231, BH2500A	M8x1,25 LH F
ROBIN	NBR30, NBR40, NB351, NB30K	M8x1,25 LH M
	RD260	M10x1,25 LH F HU
	RD260	M10x1,5 LH F HU
	RD5224, RD5225, RSB2801, RSH1100	M10x1,25 LH M
	RD330, RD430, RD519	M12x1,75 LH F HU
	RD1605, RD2414, RD3818, RD3318	M8x1,25 LH F
RYOBI	RD180K, RD180KS, RD180S, 3318, REK285BP	M8x1,25 LH M
	B35, B40, B45, BP35, C35, RC35, RC45, F18	M10x1,25 LH M
SHINDAIWA	C20/230, LT18/20, T18/20/A, T230/XR, T23E, T35	M7x1 LH M
	BP35, BP45, C23, C25, C27, C250, DYB251, DYB252, DYB254, DYB261, DYB262, DYB321, DYB322, F20, R20, R25, R35F, T25, T27, T250, T260, T270, T350, YARDWARE220	M8x1,25 LH M
	PK4036DD, PK4846DD	M10x1,5 LH M MC
SHINGU	200, 250, 350, S22PNC, S23PNC	M7x1 LH M
SHINGU	S20, G1823E, G1823DE, G2523E, G2523DE, PK2325E, PK2326DE, PG3330DD, PK4035DD, PK4845DD, 650, P750, P850	M8x1,25 LH M
	123,125, Multimot	M10x1 LH F ST
	100, 130S, 014, 119, 400, FS135, FS136, S100, S400	M10x1,25 LH F
	124,126, 127, 128, 130, 134, 137, 140, 141	M12x1,5 LH F ST
	124, 126, 127, 128, 130, 134, 137, 140, 141	M12x1,5LH F - M14x1,5LH F
	FS125, S200, S300	M8x1,25 LH F
STIHL	FS44, FS52, FS56, FS66, FS86, FR106, FS74, FS74R, FE55, FS36, FS88, FR108, FS40, FS76, FS76R, FS106, FS108, FS48, FS52, FS62, FS81, FS96,	M10x1 LH F ST
	FS160, FS220, FS55/R, FS25-4/R, FS65-4/R, FS80R, FS85/R/RT	M10x1,5 LH F HU
STIHL	420, F508, FS150/180, FS20, FS200, FS280/K, FS353AV, FS360, FS410, FS420, FR350/450, FS350/450/400K/450K, FS400/L, FS500, FS550	M12x1,5 LH F ST
	420, FS08, FS150/180, FS20, FS200, FS280/K, FS353AV, FS360, FS410, FS420, FR350/450, FS350/450/400K/450K, FS400/L, FS500, FS550	M12x1,5LH F - M14x1,5LH F
	FS50, FS51, FS60, FS61, FS65, FS80, FS80E, FS90, FS90AVE, FS96	M8x1,25 LH M
	AST250/500017000, SUM250, SUM301/321/321E/351/400, SUM421/50017000, TBC16/160/162120/2000, SUM205/215/220/2200, TBC225-255, TCB23/2321 2507250DH/262/265/265SDH/262, TBC265, TBC2 65SDH/30/300/322/355/37/373/4000/422/422BDH, TBC4500/500/5000/500DH/501/202, TB SUM3	M8x1,25 LH M
TAS TANAKA	TBC162, TBC202, TBC205, TBC215, AST7000	M10x1,25 LH F
WEED EATER	1000, 609, PRO195, XR100, XR105, XR125, XR200, XR90, XR95, YP140, YP160, YP200	M10x1,5 LH F HU
	PRO37	M10x1,25 LH M
	23.	M8x1,25 LH M
	FBC22, FBC26	M10x1,25 LH M
	YBC50D	M10x1,25 LH M
	YBC20D, YBC30D, YBC40D	M8x1,25 LH M

LISTA DE REPUESTOS PARA GUADAÑADORA

PROFESIONAL

42.7 c.c. / 51.7 c.c.

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TBSP-BC-CG2431B-E06	EMBRAGUE
TBSP-BC-CG2431B-E11	ENCENDIDO
TBSP-BC-CG2431B-E25	ARRANQUE
TBSP-BC-CG2431B-E28	ENSAMBLE DE FILTRO DE AIRE
TBSP-BC-CG2431B-E29	CARBURADOR
TBSP-BC-CG2431B-E31	COLECTOR DE AIRE
TBSP-BC-CG2431B-E33	BUJÍA BM6A
TBSP-BC-CG2431B-E34	CILINDRO ADC12
TBSP-BC-CG2431B-E37	SILENCIADOR Q235
TBSP-BC-CG2431B-E40	TAPA DEL CILINDRO
TBSP-BC-CG2431B-E42	PASADOR CIRCULAR DEL PISTÓN Ø10
TBSP-BC-CG2431B-E43	ANILLO DEL PISTÓN
TBSP-BC-CG2431B-E44	PISTÓN
TBSP-BC-CG2431B-E45	RODAMIENTO 10X13X16
TBSP-BC-CG2431B-E46	PASADOR DEL PISTÓN Ø10X32.8
TBSP-BC-CG2431B-E47	EMPAQUE DEL CILINDRO
TBSP-BC-CG2431B-E48	TANQUE DE COMBUSTIBLE
TBSP-BC-CG2431B-E50	ENSAMBLEE DEL CILINDRO+PISTÓN
TBSP-BC-CG2431B-E51	KIT EMPAQUES
TBSP-BC-CG2431B-S06	AMORTIGUADOR DE GOMA
TBSP-BC-CG2431B-S15	ESPÓNJA
TBSP-BC-CG2431B-S16	RODAMIENTO DE AGUJAS
TBSP-BC-CG2431B-S17	EJE DE RODAMIENTO
TBSP-BC-CG2431B-S51	CONJUNTO DE SOPORTE DE SALIDA
TBSP-BC-CG2431B-S52	CONJUNTO DE CAJA DE TRANSMISIÓN
TBSP-BC-CG2431B-S53	SOPORTE DE MANUBRIO FIJO
TBSP-BC-CG2431B-S54	TUBO ENSAMBLADO

LISTA DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRA

PROFESIONAL

54.6 c.c

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-A02	CUBIERTA DEL SILENCIADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-A03	SILENCIADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-A04	EMPAQUE DEL SILENCIADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-A08	CILINDRO
TBM-CS-2S25-YS5520E-A09	EMPAQUE DEL TUBO DE ENTRADA
TBM-CS-2S25-YS5520E-A10	TUBO DE ENTRADA
TBM-CS-2S25-YS5520E-A14	ESTERA DE ASBESTO
TBM-CS-2S25-YS5520E-A17	EMPAQUE DEL SOPORTE
TBM-CS-2S25-YS5520E-A18	EMPAQUE DEL CILINDRO
TBM-CS-2S25-YS5520E-A19	ANILLO DEL PISTÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-A20	PISTÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-A21	PIN DEL PISTÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-A22	BROCHE DEL PISTÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-A23	RODAMIENTO DE AGUJAS DEL PISTÓN KBK11X15X12.5
TBM-CS-2S25-YS5520E-A24	ARANDELA
TBM-CS-2S25-YS5520E-A25	CIGÜEÑAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-A26	CHAVETA 3 X 10
TBM-CS-2S25-YS5520E-A32	SELLO DE ACEITE (IZQ)
TBM-CS-2S25-YS5520E-A33	TORNILLO M5 X 30
TBM-CS-2S25-YS5520E-A35	ANILLO RETENEDOR 35
TBM-CS-2S25-YS5520E-A36	RODAMIENTO 6202
TBM-CS-2S25-YS5520E-A37	PIN PASADOR Ø6 X 10
TBM-CS-2S25-YS5520E-A38	EMPAQUE DE LA CAJA DE CIGÜEÑAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-A40	SELLO DE ACEITE (DER)
TBM-CS-2S25-YS5520E-A41	TORNILLO DOBLE-ROSCA M8 X 42A
TBM-CS-2S25-YS5520E-B01	BOBINA DE ARRANQUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B03	CABLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B04	PLACA DE SELLO DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B08	CONJUNTO DE ARRANQUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B09	MANIJA DE ARRANQUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B10	CUERDA DE ARRANQUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-B20	AMORTIGUADOR DEL INTERRUPTOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-B23	BUJÍA L7T
TBM-CS-2S25-YS5520E-C01	MANIJA FRONTAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-C03	MUELLE DE TORRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-C04	BASE DE MUELLE DE TORRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-C05	COLECTOR DE CADENA
TBM-CS-2S25-YS5520E-C07	AMORTIGUADOR DE CAJA DE CIGÜEÑAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-C08	AMORTIGUADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-C09	BASE DE VÁLVULA DE EQUILIBRIO INVERSO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-C10	ENSAMBLE DE VÁLVULA DE EQUILIBRIO INVERSO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-C17	TANQUE DE COMBUSTIBLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D01	TAPA SUPERIOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-D02	TAPÓN DE FILTRO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D03	TORNILLO DE BLOQUEO DE TAPÓN DE FILTRO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D04	TAPA DE FILTRO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D05	AMORTIGUADO DE LA TAPA DE FILTRO DE AIRE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-D06	FILTRO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D07	ARANDELA DE FILTRO DE AIRE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D09	CARBURADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-D11	COLECTOR DE ADMISIÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-D13	AMORTIGUADOR DE COLECTOR DE ADMISIÓN
TBM-CS-2S25-YS5520E-D14	AMORTIGUADOR DE BARRA ESTRANGULADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-D15	BARRA ESTRANGULADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-D16	AMORTIGUADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-D21	ENSAMBLE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D22	TAPA DE COMBUSTIBLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D23	ARANDELA DE TAPA DE COMBUSTIBLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-D24	AGITADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-E01	TAPA DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E02	ARANDELA DE TAPA DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E03	AGITADOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-E04	VÁLVULA DE TANQUE DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E06	ESPONJA
TBM-CS-2S25-YS5520E-E07	TUBO DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E08	BOMBA DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E09	TUBO DE BOMBA DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E11	TAPA DE BOMBAA DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E13	ENGRANAJE DE TORNILLO
TBM-CS-2S25-YS5520E-E14	ESPONJA DE SELLE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E15	FILTRO DE ACEITE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E16	RODAMIENTO DE EMBRAGUE Ø12 X Ø15 X 14.5
TBM-CS-2S25-YS5520E-E17	PIÑÓN (.325 & 3/8)
TBM-CS-2S25-YS5520E-E18	TAMBOR DE EMBRAGUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E19	ARANDELA DE EMBRAGUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-E23	ENSAMBLE DE EMBRAGUE
TBM-CS-2S25-YS5520E-F02	PLATINA GUÍA
TBM-CS-2S25-YS5520E-F03	EMPAQUE PLATINA GUÍA
TBM-CS-2S25-YS5520E-F04	GUÍA DE CADENA
TBM-CS-2S25-YS5520E-F05	ENSAMBLE DEL FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F06	AMORTIGUADOR DEL FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F09	RESORTE DE RETROCESO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F10	GUARDA FRONTAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-F11	PIN DE FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F13	PASADOR MANO FRONTAL
TBM-CS-2S25-YS5520E-F21	PALANCA DEL FRENO (SEC)
TBM-CS-2S25-YS5520E-F22	PALANCA DEL FRENO (PPAL)
TBM-CS-2S25-YS5520E-F23	PIN DE LA PALANCA DEL FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F25	PLATINA DEL TENSOR
TBM-CS-2S25-YS5520E-F26	CONJUNTO DE TENSOR (TORNILLO, TUERCA Y PIN)
TBM-CS-2S25-YS5520E-F27	BANDA DEL FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F28	BRAZO DEL FRENO
TBM-CS-2S25-YS5520E-F29	RESORTE DEL FRENO (PPAL)
TBM-CS-2S25-YS5520E-F30	RESORTE DEL FRENO (SEC)
TBM-CS-2S25-YS5520E-G05	HERRAMIENTAS

LISTA DE REPUESTOS PARA NEBLINADORA

PROFESIONAL

41.5 c.c

CODIGO	DESCRIPCIÓN
INDICE A	
TBM-MB-3WF14LSX-A1	CUERPO DEL CILINDRO
TBM-MB-3WF14LSX-A3	EMPAQUE DEL CILINDRO
TBM-MB-3WF14LSX-A5	PARABRISAS DEL ESCAPE
TBM-MB-3WF14LSX-A10	ESCAPE
TBM-MB-3WF14LSX-A16	JUNTA DE CULATA
TBM-MB-3WF14LSX-A17	RODAMIENTO C203
TBM-MB-3WF14LSX-A18	SELLE DE ACEITE
TBM-MB-3WF14LSX-A23	PISTÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A24	ANILLO DEL PISTÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A25	PIN DEL PISTÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A26	PIN ANILLO RETENEDOR DEL PISTÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A27	RODAMIENTO DE AGUJAS PEQUEÑO
TBM-MB-3WF14LSX-A28	ARANDELA AXIAL
TBM-MB-3WF14LSX-A35	ROTOR DEL MAGNETO
TBM-MB-3WF14LSX-A36	BOBINA DE ENCENDIDO
TBM-MB-3WF14LSX-A37	BOBINA DEL ESTÁTOR
TBM-MB-3WF14LSX-A41	CABLE
TBM-MB-3WF14LSX-A42	BUJÍA
TBM-MB-3WF14LSX-A46	CORDÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A51	BOBINA DE ARRANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-A52	CORDÓN DE ARRANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-A53	RESORTE PLANO
TBM-MB-3WF14LSX-A58	MANIJA DE ARRANCADOR
TBM-MB-3WF14LSX-A59	BOBINA DE ARRANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-A61	EMPAQUES
TBM-MB-3WF14LSX-A62	ALMOHADILLAS DE CALOR
TBM-MB-3WF14LSX-A71	CUERPO DEL CARBURADOR
TBM-MB-3WF14LSX-A72	PRENSA ESTOPAS
TBM-MB-3WF14LSX-A75	EMBOLO DEL PISTÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A76	RESORTE
TBM-MB-3WF14LSX-A78	AGUJA
TBM-MB-3WF14LSX-A79	ANILLO DE AGUJA
TBM-MB-3WF14LSX-A80	TOBERA DE ASPERSIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-A83	EMPAQUE DE CÁMARA DE FLOTADOR
TBM-MB-3WF14LSX-A85	FLOTADOR
TBM-MB-3WF14LSX-A86	SOPORTE DE VÁLVULA DE AGUJAS
TBM-MB-3WF14LSX-A87	AGUJA DE LA VÁLVULA
TBM-MB-3WF14LSX-A88	VÁLVULA DE AGUJAS
TBM-MB-3WF14LSX-A98	CARCASA
TBM-MB-3WF14LSX-A99	CUBIERTA INTERNA DE FILTRO DE AIRE
TBM-MB-3WF14LSX-A100	TAPÓN DE FILTRADO
TBM-MB-3WF14LSX-A102	MALLA DE DIAMANTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN
INDICE B	
TBM-MB-3WF14LSX-B11	PALANCA DE ACELERACIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B17	LLAVE HEXAGONAL S=4 S=5 S=6
TBM-MB-3WF14LSX-B18	LLAVE ABIERTA 8X10 14X17
TBM-MB-3WF14LSX-B19	LLAVE DE TUBO
TBM-MB-3WF14LSX-B20	ARTICULO DE REMOCIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B20	TUERCA DE ARTICULO DE REMOCIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B20	CUERPO DE ARTICULO DE REMOCIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B22	ALMOHADILLA TRASERA
TBM-MB-3WF14LSX-B25	TUERCA CABEZA CILÍNDRICA
TBM-MB-3WF14LSX-B26	ANILLO PARA HALAR
TBM-MB-3WF14LSX-B29	SOPORTE DEL TANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-B30	ENSAMBLE BASE DE SOPORTE
TBM-MB-3WF14LSX-B31	MONTAJE COLUMNA DE AMORTIGUACIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B35	BUJE DE VENTILADOR
TBM-MB-3WF14LSX-B42	ENSAMBLE COLUMNA DE CAUCHO
TBM-MB-3WF14LSX-B47	PROPULSOR
TBM-MB-3WF14LSX-B48	CAJA ESPIRAL FRONTAL
TBM-MB-3WF14LSX-B52	CODO DE VENTILADOR
TBM-MB-3WF14LSX-B53	CAPUCHÓN DE PROTECCIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B56	TAPA DEL TANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-B57	SELLO TAPA DEL TANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-B58	CURVA DE ADMISIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B59	ENSAMBLE DEL FILTRO
TBM-MB-3WF14LSX-B60	MANGUERA DE ADMISIÓN 78x1.5x360
TBM-MB-3WF14LSX-B63	ANILLO DE CAUCHO DE ADMISIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B64	TUBO DE AIRE
TBM-MB-3WF14LSX-B65	O-RING TUBO DE CONEXIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B66	TUBO DE CONEXIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B67	PRENSA ESTOPA TUBO DE CONEXIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B70	TAPA DEL TANQUE
TBM-MB-3WF14LSX-B71	TAPÓN DE FILTRADO
TBM-MB-3WF14LSX-B72	TAPA INTERNA PLÁSTICA
TBM-MB-3WF14LSX-B73	TAPA DE CAUCHO INTERNA
TBM-MB-3WF14LSX-B74	FILTRO DE ACEITE
TBM-MB-3WF14LSX-B75	EMPAQUE DE FILTRO
TBM-MB-3WF14LSX-B76	FIJACIÓN DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
TBM-MB-3WF14LSX-B77	ACOPLE FLEXIBLE DE LA MANGUERA 8
TBM-MB-3WF14LSX-B78	TUBO 77x1.5x320
TBM-MB-3WF14LSX-B79	TANQUE DE COMBUSTIBLE
TBM-MB-3WF14LSX-B83	CLIP INOX PARA TUBERÍA 70-89

LISTA DE REPUESTOS PARA NEBLINADORA

PROFESIONAL

41.5 c.c (continuación)

CODIGO	DESCRIPCIÓN
INDICE B– continue	
TBM-MB-3WF14LSX-B83	CLIP INOX PARA TUBERÍA 70-89
TBM-MB-3WF14LSX-B84	MANGUERA GRANDE
TBM-MB-3WF14LSX-B85	ANILLO RESORTADO
TBM-MB-3WF14LSX-B86	CLIP INOX PARA TUBERÍA 64-76
TBM-MB-3WF14LSX-B87	TUBO RECTO
TBM-MB-3WF14LSX-B88	TUBERÍA DE AGUA ?9×1.5×1000
TBM-MB-3WF14LSX-B89	ARANDELA RESORTADA 11
TBM-MB-3WF14LSX-B90	MANGO DE BARRA
TBM-MB-3WF14LSX-B91	TUERCA HEXAGONAL MODELO 1 M4
TBM-MB-3WF14LSX-B92	TUERCA CRUZ CABEZA PLANA EMPOTRADA M4X24
TBM-MB-3WF14LSX-B93	BARRA DE INTERRUPTOR
TBM-MB-3WF14LSX-B94	O-RING ?16×2.6
TBM-MB-3WF14LSX-B95	CUERPO DE INTERRUPTOR
TBM-MB-3WF14LSX-B96	TORNILLO CRUZ CABEZA PLANA EMPOTRADA M4X20
TBM-MB-3WF14LSX-B97	CONEXIÓN FINAL DEL TUBO DE AGUA
TBM-MB-3WF14LSX-B98	TUBO DE AGUA ?9×1.5×400
TBM-MB-3WF14LSX-B99	TOBERA DE RATIO NORMAL DE ASPERSIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B100	BOQUILLA TROMPETA
TBM-MB-3WF14LSX-B101	BOQUILLA TROMPETA
TBM-MB-3WF14LSX-B102	BOQUILLA TROMPETA PEQUEÑA
TBM-MB-3WF14LSX-B103	CÚPULA DE ASPERSIÓN EN CONO
TBM-MB-3WF14LSX-B104	CÚPULA 45°
TBM-MB-3WF14LSX-B105	TOBERA DE BAJA ASPERSIÓN
TBM-MB-3WF14LSX-B106	RODAMIENTO 608
TBM-MB-3WF14LSX-B107	PROPULSOR
TBM-MB-3WF14LSX-B108	O-RING ?7×1.7
TBM-MB-3WF14LSX-B109	BOQUILLA DE COBRE ? 1. ? 1.25. ?1.5
TBM-MB-3WF14LSX-B110	CUBIERTA DE BOQUILLA DE BAJO RATIO
TBM-MB-3WF14LSX-B111	TORNILLO MADERA CABEZA RANURADA 3X12
TBM-MB-3WF14LSX-B112	ESCUDO PARA POLVO
TBM-MB-3WF14LSX-B113	TUBO DE SOPLADO DE POLVO
TBM-MB-3WF14LSX-B114	CLIP INOX PARA TUBERÍA 25-38